# Entomologische Zeitung

herausgegeben

von dem

## entomologischen Vereine zu Stettin.

Redaction:

C. A. Dohrn, Vereins-Präsident.

In Commission bei den Buchhandlungen von E. S. Mittler in Berlin. Fr. Fleischer, und Dyk in Leipzig.

**No. 7. 14. Jahrgang. Juli 1853.**



## Vereinsangelegenheiten.

In der Sitzung am 23. Juni wurde als Mitglied in den Verein aufgenommen:

Herr Kaufmann J. H. Reer in Petersburg.

Der Unterzeichnete zeigte den versammelten Herren an, dass die mehrseitig gerügte Verzögerung des Druckes der Zeitung ihn zu einer Beschwerde bei dem jetzigen Besitzer der betr. Druckerei veranlasst habe, und dass ihm die gründliche Abhülfe des Uebelstandes fest zugesichert worden sei.

*C. A. D.*

Für die Vereinsbibliothek ist eingegangen:

Gustav L. Mayr, Einige neue Ameisen (Formica austriaca, Tapinota nitens, Oecophthoiä subdentata, Acrocoelia rufipes Schmidti.)
Geschenk des Herrn Verfassers.

Beiträge zur rheinischen Naturgeschichte, herausgegeben von der Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Freiburg im Breisgau. Heft I. 1849. Heft II. 1851. Heft III. 1853. Enthält: C. Reutti, Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden.
Durch Tausch erworben.

P. C. Zeller, Lepidoptera Microptera, quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra collegit. Stockholm 1852.
Geschenk des Herrn Verfassers.

H. C. Küster, Die Käfer Europa's. Heft 22—25. 1851. 52.
Geschenk des Herrn Verlegers.

B. Gerhard, Versuch einer Monographie der Lycaenen als Beitrag zur Schmetterlingskunde, mit col. Abbild. nach der Natur. Heft 10—16. (Schluss.) Hamburg 1853.
Geschenk des Herrn Verfassers.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. I. Bd. I. Quartal. Halle 1853. 1854. Schmidt.
Enthält nichts Entomologisches. Tausch.

Bulletin der königl. Academie der Wissenschaften zu München. Jahrg. 1852. No. 1—29.
Enthält nichts Entomologisches. Durch Tausch erworben.

Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westphalens. X. Jahrg. I. Heft. 1853. Enthält:
F. Stollwerck, Entomologische Mittheilungen. (Dorcatoma Bovistae Koch. Necrophorus Vespillo L., germanicus. L.)
Durch Tausch erworben.

Th. Apetz, Ueber die osterländischen Arten der Gattungen Echinomyia Duméril und Trixa Meigen.) A. d. osterl. Verhandlungen 1853.)
Geschenk des Verfassers.

The Transactions of the entomological Society of London. New Series. Vol. II. Part. I. London 1852.
Enthält: A. White, Description of Doubledaya Viator, an apparently undescribed Sub-genus and Species of Coleoptera belonging to the Family Languriadae. F. Smith, Note on the Pediculus Melittae of Kirby. W. S. Dallas, Descriptions of some new Species of Hemipterous Insects belonging to the Tribe Scutata. Descr. of a new Species of the Genus Dinidor, belonging to the Hemiptera Scutata. J. Curtis, Apparatus for destroying Mould on Insects, by the Vapour of Spirits of Wine. Invented by M. Vict. Ghiliani, Employé au Museum Royal de Turin.
Durch Tausch erworben.

E. Newman, The Zoologist. Juli 1852. No. 115.
Enthält: H. W. Newman, Further Continuation of the Beebuzz; Note on Wasps and Humble Bees. P. V. M. Filleul, „Another Buzz from the Bees." continued.
April 1853. No. 126. Enthält nichts Entomologisches.
May 1853. No. 127. A. R. Wallace, Some Remarks on the Habits of the Hesperidae. J. Bladon, Note on Vernacular Names.
Geschenk des Herrn Herausgebers.

Statuten des münchener Vereins für Naturkunde. München 1849.

G. Tilesius, Isis. Encyclopädische Zeitschrift vorzüglich für Naturgeschichte, Physiologie. No. 1 — 6. 1850. München bei Schurich.

J. Gistl, Systematische Uebersicht der Wanzen und Cicaden der Umgebung von München. München 1837.

—, Systema Insectorum. Tom. I. Coleoptera. Monachii 1837.

Geschenke des Herrn Dr. Gistl, genannt Tilesius.

# Wissenschaftliche Mittheilungen.

## Die Nassauischen Ameisen-Species

von Professor **Schenck** in Weilburg.

(Fortsetzung.)

### II. Tapinoma. Foerst.

*1. Arbeiter.*

1. Fühler 12gliedrig; Kopfschild unten in der Mitte eingeschnitten; Körper schwarz ohne Borstenhaare. 1 — 1⅓ L. collina Foerst. (Form. erratica Latr.)

2. Fühler 11gliedrig; Kopfschild nicht eingeschnitten; Körper schwarzbraun bis dunkelbraun, sehr glänzend; Rand der Hinterleibssegmente mit langen Borsten. ¾ — 1 L. pygmaea, (Form. pygmaea Latr.)

*2. Weibchen.*

1. Fühler 12gliedrig; Kopfschild unten in der Mitte eingeschnitten; Körper schwarz, wenig glänzend; Hinterleib an der Länge des Thorax, gegen das Ende borstig; Flügel schwach bräunlich, mit einer Discoidalzelle. 2½ L. collina.

2. Fühler 11gliedrig; Kopfschild unten nicht eingeschnitten; Körper schwarzbraun, sehr glänzend; Schaft und Geisselglied 1 gelb; Hinterleib länger als der Thorax; Rand der Segmente mit langen Borsten; Flügel wasserhell, ohne Discoidalzelle. 1¾ L. pygmaea.

*3. Männchen.*

1. Fühler 13gliedriedrig; Kopfschild unten in der Mitte eingeschnitten; Körper schwarz, borstenlos; Flügel wenig getrübt. 2 — 2¼ L. collina.

2. Fühler 12gliedrig; Kopfschild nicht ausgerandet; Körper braun, Rand der Segmente mit gelben Borsten; Flügel wasserhell. ¾ L. pygmaea.